




Rotary Trimmers and Milling Tools for Print Finishing



CONTENTS

Aster	4
Gammerler	4
Ferag	4
Heidelberg	5
Hoerauf	5
Horizon	5 - 6
Jud	6
Kolbus	6 - 11
Mc Cain	11
Muller Martini	11 - 19
Perfecta	19
PPS	19
Recmi	19
Rotaschneider / Rima	20
Sheridan	20
Shortrun Solutions / Muller Martini	21
Sulby	21
Wohlenberg	21 - 22

ASTER SEWING MACHINE

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
	24,1 x 14,16 x 3	Abschnittmesser, HM Cut-off knife, TC	523714

GÄMMERLER

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
090-02-00-004	120 x 100 x 5	Untermesser Vollhartmetall Bottom Knife Solid TC	416612
	124 / 120 x 100 x 5	Untermesser Vollhartmetall Bottom Knife Solid TC c/w tip angle	NN
	124 / 120 x 100 x 5	Untermesser, PM Stahl Bottom Knife, PM-Steel	508660
0090-03-00-025-4	200 x 45 x 10	Obermesser, HSS Top Knife, HSS	468849
113-52-001-003	63 x 14 x 4	Vollhartmetallsegment Solid TC Insert	416040
0140-02-00-011-4	154 x 134 x 6	Untermesser Vollhartmetall Bottom Knife Solid TC	416610
	158 / 154 x 134 x 6	Untermesser Vollhartmetall Bottom Knife Solid TC c/w tip angle	478260
RS 114-51-00-900	200 x 45 x 20	Rotationsschneider, links Rotary Trimmer, l/h	581172 (581171 Body)
RS 114-52-00-900	200 x 45 x 20	Rotationsschneider, rechts Rotary Trimmer, r/h	581149 (581148 Body)
RS 134-51-00-900	250 x 52 x 20	Rotationsschneider l/h, Z = 40 Rotary Trimmer l/h, T = 40	556925 (532406 Body)
RS 134-52-00-900	250 x 52 x 20	Rotationsschneider r/h, Z = 40 Rotary Trimmer r/h, T = 40	556927 (492541 Body)
RS 164 (alt) 101306	72 x 14 x 4	Vollhartmetallsegment Solid TC Insert	504444
RS 164 (neu) RS 164-55-09-002	58,1 x 14 x 4	Vollhartmetallsegment Solid TC Insert	580011
0140-10-00-012-4	250 x 52 x 12	Untermesser 12 % Chromstahl Bottom Knife D2	422816
0140-10-00-012-4	250 x 52 x 12	Untermesser HSS Bottom Knife HSS	424914
170-09-06-002	72 x 14 x 4	Vollhartmetallsegment Solid TC Insert	413964

FERAG

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
38.01.7538 HFA 5 + 6	21,45 x 5,8 x 3	Messer Knife	482666
38.01.8372 HFA 5 + 6	8 x 6,5	Düse Nozzle	482668

HEIDELBERG

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
EB 600 / 1300 FM3200421/02	28,3 x 11,6 x 7	Staubfräser, Voll-HM (Satz = 15 Stück) Dust Cutter, Solid TC (Set = 15 psc.)	511805
Eurobind 600	100 x 24 x 8	Staubfräser, Z = 24 Milling Disc, T = 24	NN
Eurobind 1200 40102139	160 x 40 x 5,2	Staubfräser, Z = 36 Milling Disc, T = 36	471288
Eurobind 4000	42 x 17 / 14 x 4,85	Staubfräser (Voll-HM) Dust Cutter (Solid TC)	580991
570.16.20.10	60 x 15,3 x 7 / 3	Untermesser, Messink Bottom Knife, Brass	NN
2023700 / 00 (2023301 / 00)	33,94 x 11,99 x 7 / 4	Staubmesser, HM-bestückt Cutting Tool, TCT	478458
2023710 / 00 (2023311 / 00)	32,1 x 11,99 x 7 / 4	Schnitzmesser, HM-bestückt Cutting Tool, TCT	478456
2023720 / 00 (2023321 / 00)	33,85 x 11,99 x 7 / 4	Schnitzmesser, HM-bestückt Cutting Tool, TCT	478457
2023800 / 00 (2023501 / 00)	15,3 x 8 x 5	Egalisierer (Voll HM) Solid TC Egaliser	478626
2023820 / 00 (2023521 / 00)	15,3 x 8 x 5	Kerber, HM-bestückt Notcher, TCT	478629
2023810 / 00 (2023511 / 00)	15 x 8 x 5	Mikrokerber, HM-bestückt Micro Notcher, TCT	478630
3050.8950.4	35 x 18 x 1	Kerbfräser (Z = 30) Saw Notcher (T = 30)	465453
3050.8950.5-1.5	35 x 18 x 1,5	Kerbfräser (Z = 30) Saw Notcher (T = 30)	465454
3050.8950.5-1.75	35 x 18 x 1,75	Kerbfräser (Z = 30) Saw Notcher (T = 30)	465456

HOERAUF

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
788018078	150 x 120 x 15	Untermesser, 12 % Chromstahl Bottom Knife, D2	475354
788018077	160 x 120 x 15	Obermesser, 12 % Chromstahl Top knife, D2	475356
7590180971	177 x 85 x 14	Obermesser, 12 % Chromstahl Top Knife, D2	474319

HORIZON

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
BQ 220, BQ 240, BQ 260 M005280-02	120 x 40 x 5	Buchrückenfräser, Z = 30 Milling Tool, T = 30	490513
BQ 270 / BQ 440 / BQ 460 L5J241481; 011440-0	178 x 76,1 x 5 / 4	Buchrückenfräser, Z = 40 Milling Tool, T = 40	483587
BQ 270 / BQ 440 / BQ 460 Z = 52	178 x 76,1 x 5 / 4	Buchrückenfräser, Z = 52 Milling Tool, T = 52	487017

HORIZON

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
BQ 470	178 x 115 x 6,5 / 5	Kombifräser, Z = 40 Universal Tool T = 40	534576
BQ 470 061025-19	178 x 115 x 6 / 3,5	Buchrückenfräser, Z = 40 Milling Tool. T = 40	487182
BQ 470 M164404-11	168 x 115 x 2,3	Kerbfürer, Z = 40, Aufsatz für # 487182 Notcher, T = 40, Adapter to # 487182	487184
BQ 470 164450-03	59,3 x 20 x 6	Gegenmesser für # 534576 Anvil Knife # 534576	548393

JUD

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
11375	150 x 50 x 5	Buchrückenfräser, Z = 30 Milling Tool, T = 30	538862

KOLBUS

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
17-4-300	160 x 110 x 10	Ober- / Untermesser Werkzeugstahl Top / Bottom Knife Tool Steel	438803
17-4-300	160 x 110 x 10	Ober- / Untermesser HSS Top / Bottom Knife HSS	466557
17-4-300	160 x 110 x 10	Ober- / Untermesser 12 % Chromstahl Top / Bottom Knife D2	437392
17-4-308	160 x 110 x 8	Ober- / Untermesser Werkzeugstahl Top / Bottom Knife Tool Steel	529465
10-3-113	165 x 105 x 7	Untermesser, Werkzeugstahl Bottom Knife, Tool Steel	512990
10-3-113	165 x 105 x 7	Untermesser, 12 % Chromstahl Bottom Knife D2	420289
10-3-113	165 x 105 x 7	Untermesser HSS Bottom Knife HSS	414896
10-3-113	165 x 105 x 7	Untermesser ASP23 Bottom Knife ASP23	423620
10-3-114	156 x 105 x 7	Obermesser, Werkzeugstahl Top Knife, Tool Steel	512989
10-3-114	156 x 105 x 7	Obermesser 12 % Chromstahl Top Knife D2	NN
10-3-114	156 x 105 x 7	Obermesser HSS Top Knife HSS	414895
10-3-113 / 10-3-114	163 x 105 x 7	Ober- / Untermesser Werkzeugstahl Top / Bottom Knife Tool Steel	514553
121 535 18	194 x 25 x 4	Messer lang Chromstahl Long Knife D2	478805
122 746 46	122 x 50 x 4,6	Kreismesser, Chromstahl (30° / 30°) Slitter Knife, D2 (30° / 30°)	489773
122 755 52	119 x 32,8 x 1	Messer, HSS Knife, HSS	489772
122 930 16	70 x 45 x 15	Fälzelmesser, Chromstahl Knife, D2	539140

KOLBUS

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
122 931 06	106,9 x 70 x 15,2	Fälzelmesser, HM Knife, TCT	508848
124 137 00 416-122	20,5 x 8 x 5	Mikrokerber (Satz = 48 Stück) Fibre Rougher (Set = 48 psc.)	497840
124 152 91	48 x 23,05 x 7	Gegenschneide, HM-bestückt Counter Knife, TCT	522489
124 163 14	70 x 23,1 x 5,8	Gegenschneide Anvil Knife	NN
124 163 79	58 x 23,1 x 6,5 / 3,8	Gegenmesser, HM-bestückt Counter Knife (TCT)	507431
124 163 80	58 x 23 x 6,5	Gegenmesser, HM-bestückt, Mikrokerber Counter Knife (TCT) , Fibre Rougher	512872
124 163 81	58 x 23 x 6,5	Gegenschneide (HM-bestückt) Counter Knife (TCT)	505066
124 163 82	58 x 23 x 6,5	Gegenschneide (Amco 21) Counter Knife (Ampco 21)	516465
124 163 84	61,5 x 23,1 x 7	Gegenschneide, HM-bestückt Counter Knife, TCT	519965
124 179 47	58 x 23 x 6,5	Gegenschneider (HM-bestückt), Kerber Counter Knife (TCT) , Notcher	517268
124 533 46	38 x 23,1 x 6,8 / 4,5	Gegenschneide, HM-bestückt Counter Knife, TCT	561811
Systembinder	70 x 35 x 5,5 / 4	Gegenschneide Counter Knife	523240
Systembinder	69,2 x 35 x 5,45 / 4	Gegenschneide Counter Knife	569885
124 533 79	49,8 x 14,4 x 4	Hartmetallsegment Solid TC Insert	489449
124 533 80	300 x 80 x 34	Schnitzelfräser, Z = 30 (Segmente # 489449) Shredder head; T = 30 (TC inserts # 489449) 4 Bohrungen / 4 bores	NN
124 561 45	300 x 80 x 34	Fräser, komplett Milling Tool, complete	483588
124 753 96	300 x 80 x 34	Schnitzelfräser, Z = 30 (5 Bohrungen) Shredding Head, T = 30 (5 bores)	492549
	274 x 80 x 35	Schnitzelfräser, ohne Segmente Shredder Head, without segments	496346
	300 x 80 x 34	Schnitzelfräser, Z = 30 (4 Bohrungen) Shredding Head, T = 30 (4 bores)	569512
	274 x 80 x 32,44	Körper für # 569512 Body for # 569512	574298
124 753 99	32 x 14 x 3,8	Vollhartmetallsegment Solid TC Insert	595953 (462564)
124 769 47		Gegenmesser Bottom Knife	NN
124 936 66 KM 470	68,4 x 14,5 x 7 / 4	Staubfräser, Voll-HM, Satz = 18 Stück Milling Tool, Solid TC, Set = 18 psc.	483589
124 936 67 KM 470	300 x 80 x 34	Staubfräserm, Z = 18 (Segmente # 483589) Dust Cutter, T = 18 (Segments # 483589)	NN
124 937 16	63 x 14,3 x 7 / 4	Staubfräser, Voll-HM (für # 483588) Milling Tool, Solid TC (for # 483588)	483817

KOLBUS

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
134 136 60	471,5 x 52 x 7	Messer, unten HM-bestückt Bottom Knife, TCT	545879
134 725 74		Aufrauhwerkzeug mit 24 Segmenten (522763), kpl. Roughing tool with 24 TC inserts (522763), cpl.	NN
134 740 45	200 x 40 x 38	Egalisierfräser, Z = 45 Levelling Cutter, T = 45	514049
134 750 83	20 x 14 x 3,7	Kerbfräser, HM Notching Tool, TC	536990
134 750 86	200 x 40 x 38	Egalisierfräser, Z = 45 Levelling Cutter, T = 45	NN
134 764 07	200 x 54 x 12	Gegenmesser, HM-bestückt Counter Knife, TCT	535269
134 76 111	19 x 8 x 5	Aufrauhschneide, HM (Satz = 8 Stück) Rougher, TC (Set = 8 psc.)	522763
134 767 27	80 x 28 x 7,5	Gegenmesser, HM-bestückt Bottom Knife, TCT	NN
153 664	185 x 25 x 4	Messer lang Chromstahl Back Trim Knife, D2	478805
153 665	185 x 25 x 4	Messer lang Chromstahl Back Trim Knife, D2	478805
165-191	450 x 30 x 2,2 / 1,7 / 3,0	Buchtrennsäge, Z = 138 Book Splitter Saw; T = 138	515376
174 154	205 x 35,1 x 80	Schneidspindel, l/h Cutting Spindle, l/h	509134
174 155	205 x 35,1 x 80	Schneidspindel, r/h Cutting Spindle, r/h	509131
176-635	151 x 32 x 5	Fräser, HM-bestückt, Z = 24 Milling Tool, TCT, T = 24	516417
21 845	M4,5 x 11; T = 20	Torxschraube (für # 483589; # 489449) Torx Screw (for # 483589; # 489449)	483815
21852	M4 x 9, T = 15	Schraube für # 413506, # 482162, # 497840, # 515012 Screw for # 413506, # 482162, # 497840, # 515012	498097
22-4-606	110 x 22 x 2	Untermesser Bottom Knife	410272
22-4-628	110 x 22 x 5	Obermesser Top Knife	419951
23-5-598	164 x 80 x 5,4	Kreismesser Circular Knife	517319
24-7-584	40 x 2 x 16	Kreismesser, Chromstahl	542107

KOLBUS

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
		Circular Knife, D2	
266 844	122 x 50 x 4,6	Kreismesser, Chromstahl (50° / 30°)	532853
		Slitter Knife, D2 (50° / 30°)	
276 286	110 x 14,9 x 10	Untermesser, Chromstahl	494142
		Bottom Knife, D2	
31 401		Eckstanze	529549
		Corner Punch (Set)	
3-2-387	450 x 30 x 2,2 / 1,7 / 3,0	Buchtrennsäge, Z = 66	506609
		Book Splitter Saw; T = 66	
	450 x 30 x 2,5 / 1,5	Buchtrennsäge, Z = 66	515378
		Book Splitter Saw, T = 66	
	450 x 40 x 2,2 / 1,7 / 3	Buchtrennsäge; Z = 72	539514
		Book Splitter Saw; T = 72	
	450 x 40 x 2,2 / 1,7 / 3	Buchtrennsäge; Z = 110	541556
		Book Splitter Saw; T = 110	
41-4-560	20,5 x 8 x 5	Egalisierer, Voll-HM (Satz = 48 Stück)	413506
(416 139, 416130)		Levelling Blade, Solid TC (Set = 48 psc.)	
41-4-561	20,8 x 8 x 5	Kerbfräser (Satz = 8 Stück)	482162
(416 132 / 416 131 / 418410)		Notcher (Set = 8 psc.)	
416-130	20,5 x 8 x 5	Egalisierer, Voll-HM (Satz = 48 Stück)	413506
		Levelling Blade, Solid TC (Set = 48 psc.)	
416-133	20,8 x 8 x 5	Mikrokerber (Satz = 8 Stück)	503256
		Fibre Rougher (Set = 8 psc.)	
418-228	38 x 23,1 x 5,8 / 3,8	Gegenschneide, Ampco 21	517211
		Counter Knife, Ampco 21	
418-228	38 x 23,1 x 5,8 / 3,8	Gegenschneide, HM-bestückt	597252
		Counter Knife, TCT	
418-410	20,8 x 8 x 5	Kerbfräser (Satz = 8 Stück)	482162
		Notcher (Set = 8 psc.)	
41-8-757	38 x 23,1 x 6,8 / 4,5	Gegenmesser, HM-bestückt. Kerber	513223
		Anvil Knife, TCT, Notcher	
41-8-759	38 x 23,1 x 6,8 / 4,5	Gegenmesser, HM-bestückt. Mikrokerber	546877
		Anvil Knife, TCT; Fibre Rougher	
41-8-979	290 x 80 x 30,5	Frästeller (ohne Segmente)	587164
		Milling Head (without segments)	

KOLBUS

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
41-8-980	300 x 80 x 34	Staubfräser komplett, Milling Cutter complete	514074
41-8-983	32 x 16,5 / 14 x 7	Staubfräser, Voll-HM (für # 514074) Satz = 24 Dust Cutter , TC (for # 514074) Set = 24	514075
44-5-101	70 x 14,3 x 7 / 3	Hartmetallsegment, HM-bestückt TC Insert	418987
44-5-101	70 x 14,3 x 7 / 3	Vollhartmetallsegment Solid TC Insert	416622
45-7-646 KM 470	50 x 14 x 4	Hartmetallsegment TC Insert	414253
45-8-086	35,5 x 10 x 4,5	Druckplatte, HM Pressure Plate, TC	489770
47-3-187	300 x 80 x 34	Staubfräser, komplett Dust Cutter, complete	NN
47-3-796	50 x 23,1 x 6,8	Messer, HM-bestückt Knife, TCT	411987
47-4-176	44 x 16 x 22	Messer, Chromstahl Knife, Chrome Steel	538716
47-4-609	92 x 26,05 x 10	Knife, HM-bestückt Knife, TCT	493080
48-8-748	30 x 20 x 11	Kerbfräser Notcher	530254
48-8-749	30 x 11 x 15,75	Aufrauher, HM-bestückt Rougher, TCT	487350
49-3-216	30 x 26,8 x 11	Aufrauher Book Rougher	484980
49-3-515	44 x 16 x 12	Kreismesser Slitter Knife	533518
49-7-380		Head for # 415596	
49-7-382	55 x 20 x 18 / 6,5	Staubfräser (Satz = 18) Dust Cutter (Set = 18)	491537
49-8-160 KM 470	153 x 80 x 12	Egalisierfräser, Z = 50 Levelling Cutter, T = 50	509928
	12 x 8 x 7,5	Egalisierfräser, Voll-HM (für # 515013), Satz = 40 St.	515012

KOLBUS

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
		Levelling Cutter, Solid-TC (for # 515013) , Set = 40 psc.	
Einweg	154 x 80 x 12	Egalisierfräser, Z = 40	515013
One Way		Levelling Cutter, T = 40	
49 -8-162	210 x 140 x 12	Egalisierfräser, Z = 50	Zeichnung
		Levelling Cutter, T = 50	
	290 x 160 x 8	Buchrückenfräser, Z = 60	486020
		Milling Tool, T = 60	

MC CAIN Sewing Machine

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
	57,15 x 15,875 x 4,445	Obermesser, HM-bestückt	487602
		Top Knife, TCT	
	27,69 x 25,4 x 6,15	Untermesser, HM-bestückt	499615
		Bottom Knife, TCT	

MÜLLER MARTINI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
0209.0603.4	36 x 16 x 9	Hartmetallsegment	418989
		TC Insert	
2042.4060.4	105 x 60 x 1,2	Kreismesser	413441
		Circular Knife	
0251.2016.4	26 x 22 x 16	Aufrauher, TC	480271
		Roughing Blade, TC	
0311.1357.2	250 x 70 x 33	24 gelötete Hartmetallsegment, rechts	416520
		24 brazed solid carbide inserts, r/h	
0311.1358.2	148 x 100 x 10	Untermesser, Hartmetall	413561
		Bottom Knife, TC	
0311.1359.2	250 x 70 x 33	24 gelötete Hartmetallsegment, links	416521
		24 brazed solid carbide inserts, l/h	
0341.3320.4	20,76 x 20,76 x 4,76	Wendeplatte, Untermesser (für # 417273)	478247
Triangle	TIN Coated	Carbide Insert, Bottom Segment (for # 417273)	
0341.3320.4	19,05 x 19,05 x 4,76	Wendeplatte, Untermesser (für # 417273)	479486
Square		Carbide Insert, Bottom Segment (for # 417273)	
0341.3325.2	250 x 70 x 34	24 geschraubte Hartmetallsegmente (l/h + r/h)	417273
		24 screwed solid carbide inserts (l/h + r/h)	
	250 x 70 x 34	Rotationsschneider (IKSK Prinzip; Z = 30)	550718 (575525)
		Rotary Trimmer (IKSK design; T = 30)	

MÜLLER MARTINI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
	57 x 14 x 5	HM Segment (für # 550718)	552115
		TC Insert (for # 550718)	
0341.3322.2	71 x 14 x 3,5	Hartmetallsegment (für # 417273)	413961
		TC Insert (for # 417273)	
0341.3325.2	250 x 70 x 34	24 gelötete Hartmetallsegmente	NN
		24 brazed solid carbide inserts	
0341.3330.2	148 x 100 x 10	Untermesser, Hartmetall	512840
		Bottom Knife, TC	
0341.3393.3	120,5 x 40 x 10	Untermesser, Chromstahl	438108
		Bottom Knife, Chrome Steel	
0341.3397.4	60 x 18 x 5	Hartmetallsegment, links	463855
		TC Insert, l/h	
0341.3398.4	60 x 18 x 5	Hartmetallsegment, rechts	463854
		TC Insert, r/h	
0341.3399.4	250 x 70 x 39	Rotationsschneider, links (Satz = 18 x # 467377)	NN
		Rotary Trimmer, l/h (Set = 18 x # 467377)	
0341.3400.2	250 x 70 x 39	Rotationsschneider, rechts (Satz = 18 x # 467378)	NN
		Rotary Trimmer, r/h (Set = 18 x # 467378)	
0341.3442.3	120,5 x 40 x 10	Gegenmesser, Chromstahl	438108
		Bottom Knife, D2	
0341.3513.4	150 x 50 x 17	Abziehstein	428416
		Whetstone	
0.440.1097.3	130,2. x 20 x 15	Untermesser, Hartmetall	NN
		Bottom Knife, TCT	
0.440.1494.3	131 x 20 x 15	Untermesser, PM-Stahl	NN
		Bottom Knife, PM-Steel	
0.440.1616.2	250 x 30 x 31,3	Rotationsschneider, komplett (rechts)	NN
Precisio		Rotary Trimmer knife, complete (r/h)	
0.440.1617.3	155,2 x 20 x 15	Untermesser, Hartmetall	NN
		Bottom Knife, TCT	
0.440.1687.2	250 x 30 x 31,3	Rotationsschneider, komplett (links)	NN
Precisio		Rotary Trimmer knife, complete (l/h)	
0.440.1689.2	156 x 20 x 15	Untermesser, PM-Stahl	NN
		Bottom Knife, PM-Steel	
0.441.0403	250 x 70 x 40	Rotationsschneider, komplett (links)	520072
Exacto		Rotary Trimmer knife, complete (left hand)	
0.441.0403	250 x 70 x 40	Rotationsschneider, komplett (rechts)	572106
Exacto		Rotary Trimmer knife, complete (right hand)	
0441.1411.2	250 x 70 x 38,8	Rotationsschneider, links (ohne Segmente)	NN

MÜLLER MARTINI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
		Rotary Trimmer (l/h), without segments	
0441.1413.2	250 x 70 x 38,8	Rotationsschneider, rechts (ohne Segmente)	NN
		Rotary Trimmer (r/h) , without segments	
0441.1417.3	155,2 x 25 x 15	Untermesser, Hartmetall	522856
		Bottom Knife, TCT	
0441.1428.3	156 x 25 x 15	Untermesser, PM-Stahl	478250
		Bottom Knife, PM-Steel	
0441.1428.3	156 x 120 x 4,36	Austauschring (für # 478250)	478251
		Replacement Ring (for # 478250)	
0441.1433.3	155,2 x 25 x 9	Untermesser, Hartmetall	531810
		Bottom Knife, TCT	
0441.1454.4	65 x 18 x 5	Hartmetallsegment, links	467377
old 0.441.1412.4 - Exacto		TC Insert, l/h	
0441.1455.4	65 x 18 x 5	Hartmetallsegment, rechts	467378
old 0.441.1414.4 - Exacto		TC Insert, r/h	
0441.1456.2	250 x 70 x 39,3	Rotationsschneider, links (Satz = 18 x # 467377)	NN
		Rotary Trimmer, l/h (Set = 18 x # 467377)	
0441.1457.2	250 x 70 x 39,3	Rotationsschneider, rechts (Satz = 18 x # 467378)	NN
		Rotary Trimmer, r/h (Set = 18 x # 467378)	
0441.1460.3	156 x 25 x 9	Untermesser, PM-Stahl	NN
		Bottom Knife, PM-Steel	
0441.2518.4	100 / 76 x 10 x 36	Schleifscheibe, D126	570077
		Grinding Wheel, D126	
0896.1108.4	75 x 20 x 20	Hartmetallsegment (Satz = 12 Stück)	469431
Pony Binder, Amigo, Rotobinder		TC Insert (Set = 12 psc.)	
0896.1112.4	36 x 16 x 9	Hartmetallsegment	418989
Pony Binder, Amigo, Rotobinder		TC Insert	
1530.3012.3	59 x 20 x 20	Buchrückenfräser	
Panda		Milling Tool	
1580.1466.4	36 x 16 x 9	Buchrückenfräser	NN
Panda		Milling Tool	Zeichnung
1580.1480.3	66 x 20 x 20	Hartmetallsegment	542081
		TC Insert	
1580.1713.4	36 x 16 x 9	Hartmetallsegment	418989
Amigo		TC Insert	
1580.2146.4	75 x 20 x 20	Staubfräser, HM-bestückt	580503 (469431)
Rotobinder		Milling Knife TCT	
3000.1503.6	150 x 90 x 8	Buchrückenfräser, Z = 36	482370
		Milling Tool, T = 36	

MÜLLER MARTINI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
3000.4440.2	200 x 120 x 32,5	Egalisierungsfräser, Z = 45	440113
Normbinder		Levelling Knife, T = 45	
3000.5473.4	63 x 20 x 20	Staubfräser, Satz = 16 Stück	464745
Norm-/Starbinder, Trendbinder		Dust Cutter, Set = 16 psc.	
3000.5516.2	32 x 14 x 3,8	HM-Segment, rechts	462564
		TC Insert, r/h	
Trendbinder	32 x 14 x 3,8	HM-Segment, links	567546
		TC Insert, l/h	
3000.5516.2	39 x 15 x 3	Hartmetallsegment, gelötet	488819
		Solid TC Insert, brazed	
3000.5516.2	50 x 14 x 3,5	Hartmetallsegment(für # 417705; # 477299); 15°	413963
		Solid TC Insert (for # 417705; # 477299); 15°	
	44 x 14 x 3,5	Hartmetallsegmente, Einweg 15°	513490
		TC Insert, One-Way 15°	
	44 x 14 x 3,5	Hartmetallsegmente, Einweg 30°	598064
		TC Insert, One-Way 30°	
	M5x12 T=25	Schraube für Segment # 513490, # 598064	571755
		Screw for TC insert # 513490; # 598064	
3000.5516.2	250 x 80 x 37	30 geschraubte Hartmetallsegmente	417705
Normbinder, Acoro		30 screwed solid carbide inserts	
	224 x 80 x 32	Frästeller, ohne Segmente	419831
		Milling Tool, without segments	
3000.5685.2		Frästeller, kpl. (Segmente # 464745)	NN
Normbinder, Acoro		Milling Tool, cpl. (segments # 464745)	
3000.5516.2	250 x 80 x 37	30 gelötete Hartmetallsegmente	NN
Normbinder, Acoro		30 brazed solid carbide inserts	
3002.8312.1	320 x 80 x 37	30 geschraubte Hartmetallsegmente (Mehrweg)	477299
Corona		30 screwed solid carbide inserts (multiple use)	
Frästeller mit 30° Segmente	320 x 80 x 37	30 geschraubte Hartmetallsegmente (Mehrweg)	598424
		30 screwed solid carbide inserts (multiple use)	
3002.8312.1	320 x 80 x 37	30 geschraubte Hartmetallsegmente (Einweg)	574905
Corona		30 screwed carbide inserts (one way)	
3002.8312.1	294 x 80 x 32	Frästeller, ohne Segmente	487983
Corona		Milling Head, without inserts	

MÜLLER MARTINI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
	294 x 80 x 32	Frästeller, ohne Segmente (neue Ausführung)	598423
		Milling Head, without inserts (new version)	
3002.8312.1	320 x 80 x 37	30 gelötete Hartmetallsegmente	477332

MÜLLER MARTINI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
Corona		30 brazed solid carbide inserts	
3006.1068.3	80 x 50 x 40 / 15	Untermesser; HM-bestückt	565235
Starbinder		Bottom Knife, TCT	
3006.5440.2		Frästeller, kpl. mit Segmenten MM 3009.5553.3	NN
		Milling head, c/w segments MM 3009.5553.3	
3006.5981.2	220 x 120 x	Teller für Kerber, ohne Segmente	NN
		Head for Notcher, without segments	
3006.5989.2 (3010.5070.2)	220 x 120 x 32,5	Teller für Kerber # 557553, kpl.	NN
		Head for Notcher # 557553, cpl.	
3006.6002.4		Untermesser	NN
		Bottom Knife	
Zubehör	45 x 13,5 x 0,2	Kupferfolie (für # 417273)	418564
Accessorie		Copper Foil (for # 417273)	
Zubehör	33,5 x 13,5 x 0,2	Kupferfolie (für # 417705; # 477299)	477817
Accessorie		Copper Foil (for # 417705; # 477299)	
3009.2568.1	320 x 40 x 37	30 geschraubte Hartmetallsegmente	604469 (602107)
Trendbinder		30 screwed solid carbide inserts	
3009.5053.2A	220 x 188 x 19	Egalisierungsfräser, Z = 48	481175
Pantera, Amigo, Acoro, Trend- binder		Levelling Knife, T = 48	
3009.5553.3 / Model 1570	64,3 x 18 x 18	Staubfräser, Satz = 14 Stück	466659
Trendbinder, Corona, Pantera		Dust Cutter, Set = 14 psc.	
3009.6987.4	13,3 x 6 x 3	Kerber, HM (Satz = 36)	557553 (486914)
		Notcher, TC (Set = 36)	
3009.7049.4	M2,5 x 10	Schraube M2,5 x 13 für # 486914 ,# 478243, # 557553)	528823
3010.0211.1		Staubfräser (Satz = 24 Stück)	NN
OEM Segment # 466659		Dust Cutter (Set = 24 psc.)	
3010.2154.1C	250 x 80 x 37	Schnitzelfräser (Z = 27), links	604066 (604067)
Trendbinder / Twin Head		Shredder Head (T = 27), l/h	
3010.2155.1C	250 x 80 x 37	Schnitzelfräser (Z = 27), rechts	604068 (604069)
Trendbinder / Twin Head		Shredder Head (T = 27), r/h	
Trendbinder / Twin Head	50 x 14 x 3,5	Hartmetallsegment, links (für # 487829)	487961
		Solid TC Insert, l/h (for # 487829)	
Trendbinder / Twin Head	50 x 14 x 3,5	Hartmetallsegment, rechts (für # 487830)	413963
		Solid TC Insert, r/h (for # 487830)	
3010.2821.3	26,5 x 21,15 x 2,8	Satz Schnitzelfräser (HM)	24 x # 484494
		Set TC inserts	
3010.2824.4	35 x 18 x 1	Kerbfräser (Z=26)	480190
Corona		Saw Notcher (T=26)	
3010.2827.3	74 x 14 x 9,8 / 8,5	Gegenmesser, TCT	556289

MÜLLER MARTINI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
		Bottom Knife, TCT	
3010.5070.2 (3006.5989.2)	220 x 120 x 32,5	Teller für Kerber # 478243, kpl. (Z = 36)	553914 (599978)
		Head for Notcher # 478243, cpl. (T = 36)	
3010.5070.2 (3006.5989.2)	220 x 120 x 32,5	Teller (Egalisierer und Mikrokerber); 54 x # 478243	606868 (606870)
		Head for leveller and fiber rougher; 54 x # 478243	
3010.5119.3	54 x 14 x 7	Gegenmesser, TCT	556288
		Bottom Knife, TCT	
3010.5246.3	105 x 60 x 39	Untermesser , HM-bestückt	520954
Corona		Bottom Knife, TCT	
3011.0862.2		Egalisierfräser, Z = 36	NN
		Leveller Cutter, T = 36	(Segmente 3011.5430.3)
3011.2074.1	320 x 80 x 37	Schnitzelfräser, Z = 30, geschraubt	477299
		Shredder Head, T = 30, screwed	
3011.2078.4	20,25 x 13,78 x 2	Segment für Schnitzelfräser, HM	412227
		Insert for Shredder Knife, TC	
3011.2079.4	M5 x 7	Schraube für # 412227, # 484494	561768
	Set = 10 psc.	Screw for # 412227, # 484494	
3011.2629.4	20,25 x 13,78 x 2	3011.2078.4, Satz = 24 Stück	24 x 412227
		3011.2078.4, Set = 24 psc.	
3011.2630.4	M5 x 7	Schraube für # 484494, # 412227	561768
		Screw for # 484494, # 412227	
3011.3494.4		Drehmomentschlüssel (5 Nm)	NN
		Torque Wrench (5 Nm)	
3011.3700.1	320 x 80 x 37	Schnitzelfräser, Z = 30, geschraubt	477299
OEM Segmente # 462564		Shredder Head, T = 30, screwed	
3011.3701.4	32 x 14 x 3,8	Vollhartmetallsegment, geschraubt	462564
Corona, Bolero		Solid TC Insert, screwed	
3011.3702.4	M4,5 x 10	Schraube für # 462564	483815
		Screw for # 462564	
3011.4239.1	320 x 80 x 37	Schnitzelfräser, Z = 30, geschraubt	477299
OEM Segmente # 484494		Shredder Head, T = 30, screwed	
3011.4240.4	26,5 x 21,15 x 2,8	Hartmetallsegment	484494
Bolero, Alegro		TC Insert	
3011.4638.3	13,5 x 6 x 3	Kerber, HM (Satz = 36)	486914
		Notcher, TC (Set = 36)	
3011.5430.3	13,3 x 6 x 3	Kerber, HM + TIN (Satz = 36)	NN

MÜLLER MARTINI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
		Notcher, TC + TIN (Set = 36)	(ähnlich # 557553)
3011.5874.4	13,5 x 6 x 3	Satz Kerber, HM (Satz = 18 Stück)	18 x # 486914
		Set Notching Tools; TC (Set = 18 psc.)	
3026.1101	250 x 80 x 37	Staubfräser (Satz = 15 Stück)	NN
		Dust Cutter (Set = 15 psc.)	
3026.2623.3		Untermesser für Kerbfräser	NN
Acoro		Bottom Knife for Notcher	
3026.2624.3		Untermesser für # 481175	NN
Acoro		Bottom Knife for # 481175	
3026.4825.1	250 x 80 x 37	Schnitzelfräser, kpl. (20 x # 484494)	NN
		Shredder Head, cpl. (20 x # 484494)	
3026.4830.4	26,5 x 21,15 x 2,8	Hartmetallsegment (Satz = 20 Stück)	20 x # 484494
		TC insert (Set = 20 psc.)	
3026.5836.1		Kopf für Segmente # 484494	
3028.2446.4		Satz = 18 Stück Egalisierfräser	18 x 516484
		Set = 18 psc. Leveller Cutter	
3028.3025.4	39 x 8 x 7	Egalisierfräser; HM (Satz = 18 Stück)	516484
		Leveller Cutter (Set = 18 psc.)	
3028.3031.1	320 x 80 x 37	Staubfräser (Satz = 35)	NN
OEM Segment MM 3028.3031.1		Dust Cutter (Set = 35)	
3028.3032.4	39 x 8 x 7	Staubfräser (Satz = 30 Stück)	516484
Bolero		Dust Cutter (Set = 30 psc.)	
3028.3033.4	M3 x 10	Schraube für # 516484	549200
	Torx	Screw for # 516484	
3028.3175.3		Gegenmesser, TCT	NN
Bolero		Bottom Knife, TCT	
3028.3176.3		Gegenmesser, TCT	NN
Bolero		Bottom Knife, TCT	
3028.3190.1	220 x 30,5 x 70	Körper für Mikrokerber, ohne Segmente	607229
(3028.3201.2 kpl.)		Body for fiber rougher, without segments	
3028.3191.2	220 x 30,5 x 70	Körper für Mikrokerber, ohne Segmente	NN
	(6 x MM 3028.3200.3)	Body for fiber rougher, without segments	
3028.3195.1	220 x 32,5 x 120	Mikrokerber, ohne Segmente	NN
(3028.3191.2 kpl.)		Fiber Rougher, without segments	
3028.3200.3a	13,5 x 6 x 3	Mikrokerber, HM (Satz = 54)	478243

MÜLLER MARTINI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
Bolero, Alegro		Fibre Rougher TC (Set = 54)	
3028.3201.2	220 x 32,5 x 70	Mikrokerber, kpl. (Z = 54)	607230
	54 x MM 3028.3200.3	Fiber Rougher, cpl. (T = 54)	
3028.3205.1	221,5 x 70 x 32,52	Egalisierfräser, Z = 36, Wechselfsegmente	NN
Bolero		Leveller Cutter; T = 36, reversible teeth	
3028.3205.1	221,5 x 70 x 32,5	Egalisierfräser, Z = 50, gelötet	530695
Bolero		Leveller Cutter; T = 50, brazed	
3049.3202.2	210 x 172 x 9 / 7,5 mm	Buchrückenfräser (Z = 48), HM-bestückt	NN
		Milling Tool (T = 48), TCT	Zeichnung
3050.8950.4	35 x 18 x 1	Kerbfräser (Z = 30)	465453
		Saw Notcher (T = 30)	
3050.8950.5-1.5	35 x 18 x 1,5	Kerbfräser (Z = 30)	465454
		Saw Notcher (T = 30)	
3050.8950.5-1.75	35 x 18 x 1,75	Kerbfräser (Z = 30)	465456
		Saw Notcher (T = 30)	
3050.9840.1	41 x 18 x 5	Kerbfräser	484660
		Notching Tool	
3061.1077.3	23 x 10 x 10,6	Hartmetallsegment	438569
Econo Binder		TC Insert	
3061.1079.3	23 x 10 x 10,6	Aufrausäge	438571
Econo Binder		Roughing Saw	
3090.6790.2		Fräskopf	NN
		Milling Head	Zeichnung
3501.1235.3A	400 x 35 x 1,8 / 1,2 / 2,5	Buchtrennsäge (Z = 108)	490499
Corona		Book Split Saw (T = 108)	
3501.1236.3A	400 x 35 x 2,2 / 2,8	Buchtrennsäge (Z = 108)	491214
		Book Split Saw (T = 108)	
3502.1080.3	440 x 35 x 2,8 / 2,0	Buchtrennsäge (Z = 120)	499365
		Book Split Saw (T = 120)	
3502.1141.3	440 x 35 x 2,0 / 1,8 / 1,2	Buchtrennsäge (Z = 120)	499357
Acoro		Book Split Saw (T = 120)	
3601.1234.3	400 x 30 x 2,5 / 1,8 / 1,2	Buchtrennsäge (Z = 96)	485365
		Book Split Saw (T = 96)	
3601.1238.3A	400 x 30 x 2,8 / 2,0	Buchtrennsäge (Z = 96)	485366
		Book Split Saw (T = 96)	
NB 4 (Sonder)	400 x 30 x 2,2 / 1,8	Buchtrennsäge (Z = 96)	NN
		Book Split Saw (T = 96)	

PERFECTA

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
	32 x 16,5 / 14 x 7	Staubfräser, Voll-HM . Links	598145
		Dust Cutter, l/h	

PPS

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
	308 x 8 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, links (Z = 60)	412563
		Top Knife, Solid TC, l/h (T = 60)	
	308 x 8 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, rechts (Z = 60)	412562
		Top Knife, Solid TC, r/h (T = 60)	
	150 x 110 x 6,5	Untermesser, HM-bestückt	498108
		Bottom Knife, TCT	

RECMI

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
	308 x 8 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, links (Z = 60) Top Knife, Solid TC, l/h (T = 60)	412563
99000308	308 x 8 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, rechts (Z = 60) Top Knife, Solid TC, r/h (T = 60)	412562
TKM Design	308 x 55 x 27	Rotationsschneider, rechts kpl. (Z = 50) Rotary Trimmer, r/h cpl. (T = 50)	599804 (599803)
11-001-748	310 x 7 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, glatt Top Knife, Solid TC, plain version	543406
New Version 06-001-764	160 x 120 x 6	Untermesser, Vollhartmetall Bottom Knife, Solid TC	494624
	164 / 160 x 120 x 6	Untermesser, Vollhartmetall (spitz) Bottom Knife, Solid TC (sharp)	602114
Old Version 99000266	160 x 25 x 19	Untermesser, HM-bestückt (gelötet) Bottom Knife, TCT (brazed)	495292
	160 x 25 x 19	Untermesser, HM-bestückt (geschraubt) Bottom Knife, TCT (mechanical fixed)	509197
	160 x 105 x 6	Untermesser, Vollhartmetall (für # 509197) Bottom Knife, Solid TC (for # 509197)	509196

ROTASCHNEIDER / RIMA

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
016 13 012A	305 x 7 x 225	Obermesser, HSS Top Knife, HSS	425121

ROTASCHNEIDER / RIMA

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
10820180129	150 x 6 x 110	Untermesser, Vollhartmetall Bottom Knife, Solid Tungsten Carbide	412932
	150 x 6 x 110	Untermesser, einseitig HM-bestückt Bottom Knife, TCT (1x)	426820
	154 / 150 x 6 x 110	Untermesser, PM-Stahl Bottom Knife, PM-Steel	515859
	154 / 150 x 6 x 110	Untermesser, Vollhartmetall Bottom Knife, solid TC	552419
TKM Design	308 x 73 x 23	Rotationsschneider, links kpl. (Z = 40) Rotary Trimmer, l/h cpl. (T = 40)	579089 (579084)
TKM Design	308 x 73 x 23	Rotationsschneider, rechts kpl. (Z = 40) Rotary Trimmer, r/h cpl. (T = 40)	579090 (579085)
116 12 006	300 x 7/4 x 225	Untermesser, HSS Bottom Knife, HSS	423903
116 12 006	300 x 7/4 x 225	Untermesser, HM	462505
		Bottom Knife, TC	
373 06 006	308 x 7 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, links (Z = 72) Top Knife, Solid TC, l/h (T = 72)	478039
373 06 007	308 x 7 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, rechts (Z = 72) Top Knife, Solid TC, r/h (T = 72)	478040
387 68 011 10820180125	308 x 8 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, links (Z = 60) Top Knife, Solid TC, l/h (T = 60)	412563
387 68 012 10820180124	308 x 8 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, rechts (Z = 60) Top Knife, Solid TC, r/h (T = 60)	412562
	310 x 7 x 225	Obermesser, Vollhartmetall, glatt Top Knife, Solid TC, plain version	543406
382 06 002	75 x 17,5 x 30	Untermesser, HM-bestückt Bottom Knife, TCT	426718

SHERIDAN

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
	44,45 x 18,65 x 4,76	Hartmetallsegment Solid TC Insert	417987
	42 x 9,50 x 9,50	Kerbfräser, HM Notcher, TC	495988
48200049	32 x 14 x 3,8	Vollhartmetallsegment Solid TC Insert	462564
	300 x 25,4 x 30	Schnitzelfräser Shredder Head	498555
	50 x 14 x 3,5	Hartmetallsegment(für # 498555); 30° Solid TC Insert (for # 498555); 30°	489984
	152,4 x 101,6 x 6	Untermesser Bottom Knife	530374
	244,5 x 25,4 x 8	Buchrückenfräser, Z = 60 Milling Tool, T = 60	599231
TKM Design	242 x 25,4 x 8	Buchrückenfräser, Z = 60 Milling Tool, T = 60	596893

SHORTRUN SOLUTIONS / MÜLLER MARTINI			
OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
0616-23.002	41 x 12 x 8	Staubfräser Dust Cutter	492750
0616-23.008	19 x 10 x 3	Kerbfräser Notcher	NN
0616-15.005	100 x 30 x 12	Gegenmesser Anvil Blade	496838

SULBY			
OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
	180 x 76,25 x 4,8 mm	Kerbfräser (HM-bestückt), Z = 50 Roughing Saw (TCT), T = 50	427424
	180 x 76,25 x 4,8 mm	Kerbfräser (HM-bestückt), Z = 70 Roughing Saw (TCT), T = 70	478820
	19,8 x 6,1	Kerbfräser, HM Notcher, TC	524993

WOHLENBERG			
OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
5 073 336	13,3 x 13,3 x 3,6	Kerber HM (Dreieck) Notcher TC (Triangle)	568352
6 100 331	35 x 18 x 1	Ritzmesser, Voll-HM Notching Tool, Solid TC	465453
6 108 674	38 x 18 x 6	Schneidklotz Cutting block	NN
6 101 873	204 x 8 x 90	Buchrückenfräser, (HM-bestückt), Z = 52 Milling Tool (TCT), T = 52	425368
114-08-103	204 x 8 x 90	Buchrückenfräser, (HM-bestückt), Z = 52 Milling Tool (TCT), T = 52	534464
6 106 206	350 x 100 x 4,8	Buchrückenfräser, (HM-bestückt), Z = 84, rechts Milling tool; (TCT) T = 84, r/h	600282
6 106 983	50 x 14,5 x 4	Vollhartmetallsegment Solid TC Insert	414253
6 114 849	64 x 18 x 7 / 18	Fräser, links Milling Tool, l/h	
6 116 360	150 x 8 x 90	Egalisierer, Z = 36 Leveller Cutter, T = 36	482370
6 117 925	350 x 80 x 37	Schnitzelfräser, Z = 30 (geschraubt) Shredder Head, T = 30 (mechanical fixed)	NN (Zeichnungen)
6 128 222	36 x 30 x 12	Gegenschneide Bottom Knife	NN
6 128 236	150 x 7,5/5 x 90	Buchrückenfräser, Z = 36 Milling tool, T = 36	605497
Golf Binder / Vario S16 / City 5000 6 128 271	204 x 8 x 90	Buchrückenfräser, (HM-bestückt), Z = 52 Milling Tool (TCT), T = 52	425368
6 129 689	50 x 14,5 x 4	HM Segment TC Segment	592101 (ähnlich 414253)
6 131 459	70 x 14,3 x 7/3	Hartmetallsegment TC Insert	418987
6 131 459	70 x 14,3 x 7/3	Vollhartmetallsegment Solid TC Insert	416622

WOHLENBERG

OEM Teile Nummer OEM Part Number	Abmessung in mm Size in mm	Beschreibung / Description Nr. / No.	TKM No
6 133 982	Ø 128	Schmirlgelsegment Grinding Segment	NN
6 135 925 City 4000	13 x 13 x 4	Kerber, Dreieck, Voll-HM (2 Schneiden) Notching Tool, Triangle, Solid-TC (2 cut edges)	563861
6 137 472	148,6 x 45 x 46	Schnitzelfräser, kpl. rechts (Z = 12); Segment # 568352 Shredder head r/h (T = 12); TC Insert # 568352	NN
6 139 510 (alte Version; ersetzt durch 6163476)	149,2 x 45 x 40,5	Kerbfräser, kpl. (Z = 12) ; Segmente # 589296 Nothing head cpl. (T = 12); Segments # 589296	NN (Zeichnung)
6 139 511	20,5 x 8 x 5	Mikrokerber, HM (Satz = 12 und 24) Fibre Rougher, TC (Set = 12 and 24)	589296
6 158 691	148,6 x 45 x 46	Schnitzelfräser, kpl. links (Z = 12) Shredder head left hand (T = 12)	NN
6 158 922	89,7 x 25,97 x 12	Gegenschneide Bottom Knife	NN
6 163 476	149,2 x 45 x 40,5	Frästeller (ohne Segmente) Body (without segments)	594371
6 163 476	149,2 x 45 x 45,75	Kerbfräser, kpl. (Z = 12) ; Segmente # 589296 Nothing head cpl. (T = 12); Segments # 589296	594368
Champion	300 x 30 x 41,5	Schnitzelfräser, Z = 30 (geschraubt) Shredder Head, T = 30 (mechanical fixed)	NN
Champion 8000 5 073 833	300 x 160 x 8	Buchrückenfräser, Z = 60 Milling Tool, T = 60	490203
	300 x 160 x 8	Buchrückenfräser, Z = 60 (ähnlich # 534464) Milling tool; T = 60 (similar to # 534464)	586474
Vario 24 / 26-0619 50-043-00-049 TS 11	348 x 100 x 8 / 5	Buchrückenfräser, Z = 84 Milling Tool, T = 84	514110
	400 x 30 x 2,8 / 2	Buchtrennsäge (HM-bestückt), Z = 96 Book Split Saw (TCT), T = 96	NN
	350 x 30 x 2,2 / 1,7	Buchtrennsäge (HM-bestückt), Z = 108 Book Split Saw (TCT), T = 108	NN
TS 12 3901.18.4304	380 x 30 x 2,5 / 2 / 1,2	Buchtrennsäge (HM-bestückt), Z = 96 Book Split Saw (TCT), T = 96	477933
	380 x 30 x 2,5 / 2 / 1,2	Buchtrennsäge (HM-bestückt), Z = 108 Book Split Saw (TCT), T = 108	491131
	315 x 30 x 3,2 / 2,2	Buchtrennsäge (HM-bestückt), Z = 40 Book Split Saw (TCT), T = 40	599065
	160 x 40 x 5,2	Buchrückenfräser, HM-bestückt, Z = 36 Milling Tool, TCT, T = 36	471288



▶ Davis & Jenkins
198 Christmas St
PO Box 8
Fairfield VIC 3078

▶ T: 03 9499 2858
E: info@davisandjenkins.com.au
W: davisandjenkins.com.au

